



Paraflex HT Fluids

Введение

Жидкости Paraflex – производства компании Petro-Canada, разработаны по запатентованной технологии очистки масла HT, в процессе которого удаляются фактически все нежелательные полярные и ароматические соединения, составленные по основному принципу углеводородов. Они рекомендованы к использованию как сырье для изготовления широкого диапазона химикатов, эластомеров и других специальных продуктов. В сравнении с процессами очистки нефти конкурентов, жидкости Paraflex на 99,9% являются совершенно прозрачными, очищенными от примесей углеводородов, и имеют очень низкую токсичность.

Они характеризуются:

- Прекрасной окислительной и тепловой стабильностью, и минимальным количеством ингибиторов
- Совершенно прозрачные
- Имеют низкий уровень ароматических веществ - меньше чем 0,5 %
- Обладают низкой токсичностью
- Прекрасными свойствами сепарации

Жидкости Paraflex HT 3, и 5 произведены в процессе одноступенчатого гидрокрекинга. В результате они имеют высокий уровень насыщения (1-5%)

Свойства и преимущества

- Обладают прекрасной окислительной и тепловой стабильностью в присутствии минимального количества ингибиторов
- Гарантирует очень низкие углеродистые отложения

- Обладают прекрасными антиокислительными свойствами, в 3-5 раз больше чем растворитель очистки нефти у конкурентов
- Характеризуются высоким индексом вязкости, прекрасными характеристиками присадок VI и температурой замерзания с депрессорными присадками
- Снижают степень обработки вязкостных присадок, требуемых в составе масла для двигателей
- Температура застывания снижена на целых 20°C
- Характеризуются очень светлым и чистым цветом
- Превосходная стабильность к возгоранию в присутствующих UV стабилизаторах
- Идеальны для составления смесей светлых цветных материалов, таких как пластмассы, резины и чернила
- Очень низкий уровень ароматических веществ
- Жидкости Paraflex HT фактически не токсичны

Применение

Благодаря содержанию нейтральных углеводородных контролируемых компонентов, жидкости Petro-Canada Paraflex HT рекомендуются для использования в текстильной промышленности а также, как сырье для изготовления широкого диапазона промышленных продуктов, включая:

В чем преимущество "HT"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "HT" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS**

United Kingdom
Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards.  **PETRO-CANADA***